

Informationen / Bedingungen zur

Austauschaktion "Gasherd ohne Zündsicherung"

Bedingungen

Ihr Gasherd hat keine Zündsicherung und Sie lassen das Gerät durch einen neuen Gasherd mit Zündsicherung (und SVGW-Zulassung) durch eine Installationsfirma ersetzen. Hierfür ist das entsprechende Förderformular korrekt ausgefüllt einzureichen.

Förderbeitrag Austauschaktion

CHF 600.00 für eingebaute Geräte CHF 400.00 für freistehende Geräte

Aktionsdauer / -gültigkeit

Die Aktion dauert noch bis am 31. Dezember 2022. D.h. das Fördergesuch ist bis spätestens zu diesem Termin an uns einzureichen.

Der Ersatz des Gerätes muss anschliessend bis spätestens innert 3 Monaten erfolgt sein.


So erhalten Sie Ihren Förderbeitrag:

- Sie lassen den Herd durch eine Installationsfirma Ihrer Wahl austauschen.
- 2. Sie und Ihre Einbaufirma bestätigen auf dem Förderformular, einen Gasherd ohne Zündsicherung ausgetauscht zu haben. Das Förderformular ist zusammen mit der Offerte einzureichen.
- 3. Die Offerte und das Förderformular werden von uns geprüft.
- 4. Der Förderbeitrag wird Ihnen nach Abschluss bzw. Abnahme durch die Localnet AG auf Ihr Konto überwiesen.

Hat Ihr Gasherd eine Zündsicherung oder nicht?

So könnten Sie selbst prüfen, ob eine Zündsicherung vorhanden ist:

- 1. Schauen Sie in der Bedienungsanleitung nach.
- 2. Häufig ist die Zündsicherung ein sichtbarer Metallstift direkt neben jeder Flamme (Beispielbilder unten).
- Wenn Sie einen Flammenkranz entzünden, müssen Sie den entsprechenden Regelknopf einige Sekunden gedrückt halten, ansonsten erlischt die Flamme wieder. Dies deutet auf eine Zündsicherung hin.





Bitte beachten Sie die Rückseite!



Sicherheitshinweise für den sicheren Betrieb von Gasherden ohne Zündsicherung

- 1. Gebrauchsanweisung beachten.
- 2. Gasherd nie unbeaufsichtigt benutzen.
- 3. Nach dem Kochen kontrollieren, ob alle Kochstellen abgeschaltet sind.
- 4. Abstand zu brennbaren Materialen beachten.
- 5. Gasherd regelmässig gemäss Gebrauchsanweisung reinigen.
- 6. Bei längeren Abwesenheiten den Gashahn hinter der unteren Klappe oder neben dem Herd schliessen.
- 7. Reparaturen dürfen nicht mehr durchgeführt werden Ersatz nötig!