



Detailschema Wohnungsverteilkasten:



- Die HVA-Richtlinien von Suissedigital und die Ergänzungen der Localnet AG (www.Localnet.ch) sind zwingend zu berücksichtigen.
- Die wohnungsverteilkästen sind so zu dimensionieren dass ein Multimediaverteiler, eine 230V Speisung, ein Modem, ein Router, eine TV-Dose und ein Koaxverteiler darin genügend Platz hat (siehe Detailschema).
- Für Gigabit-Ethernet (GbE) Telefondrähte separat verlegen.
- Wohnungsverstärker dürfen nicht verwendet werden.
- Max. 4-fach wohnungsverteiler. Unbenutzte Dosen können später gepatcht werden.
- DD11-Dosen verwenden.



- Die Anschluss-Pegel am HüP sind der Ergänzung der Localnet AG zu den HVA-Richtlinien der Suissedigital zu entnehmen.
- Je mind. ein M25 Rohr pro Wohnung.
- Kabelenden werden durch den Installateur genau bezeichnet (Whg.Nr./Etage/Seite).
- Hausverstärker dürfen nur nach Rücksprache mit der Localnet AG installiert werden.
- Inst. des HüP erfolgt durch die Localnet.

Gez.	11.07.11, MBe
Aend.	00.05.17, MBe

R 3.4	

Localnet AG
Strom Gas Wasser Telecom Wärme
3401 Burgdorf Postfach 1375 Bernstrasse 102
Tel. 034 420 00 20 Fax 034 420 00 38

**HFC -
PRINZIPSCHEMA**